

WG. I. WZ. 0932–5/09

Pan
Mirosław Gosiewski
Geodeta uprawniony
Al. Wojska Polskiego 74A
18–300 ZAMBRÓW

W dniach 30 września i 9 grudnia 2009 roku inspektor wojewódzki - Wojciech Zaruski działający na podstawie upoważnienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w prowadzonej przez Pana firmie kontrolę problemową, której celem było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii – w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 30 września 2009 roku, a w tym:

- 1) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
- 2) wypełnianie przez jednostkę obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku wykonywania tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 3) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. *W zakresie wypełniania przez kontrolowaną jednostkę obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*
 - 1) w terminach zadeklarowanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych nie przekazano materiałów i informacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dotyczy rob. KERG 2110–10/2009 i KERG 2222–213/2009.
2. *W zakresie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie:*
 - 1) projekt podziału działki nr 172/1, obręb Kołaki Kościelne gm. Kołaki Kościelne, rob. 13143/54/07 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie KERG 561.13-156/07;
 - na mapie projektu podziału nie zamieszczono informacji o braku KW – § 9.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663);

- na szkicu wyznaczenia nie wykazano konstrukcji wyznaczającej i miar określających położenie wyznaczanych punktów § 40 ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
- 2) inwentaryzacja przyłącza wodociągowego, obręb m. Zambrów ul. Kolejowa, działka nr 1927, rob. 13143/88/07, zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie KERG 2222.7–2061/07;
 - na szkicu polowym nie wykazano rodzaju utrwalenia punktu osnowy geodezyjnej – §40 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - brak pomiaru kontrolnego przy pomiarze z tzw. bagnetu oznaczonego na szkicu jako 1st – § 33, ust. 4 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - nie wykazano rodzaju materiału z jakiego wykonany jest inwentaryzowany przewód wodociągowy – § 16, ust.4, pkt. 2 wytycznych technicznych G 4.4. „Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu”;
 - dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego powinny być ponumerowane, a operat powinien zawierać wykaz zawartości – § 11 ust. 2 Instrukcji technicznej „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.
- 3) inwentaryzacja powykonawcza zbiornika na gnojówkę oraz płyty gnojowej, działka nr 55, obręb Szumowo gm. Szumowo, rob. 13143/257/07 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie KERG – 2277.16–287/07;
 - na szkicu polowym nie wykazano rodzaju utrwalenia punktu osnowy geodezyjnej – § 40 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - brak pomiaru kontrolnego przy pomiarze z tzw. bagnetu oznaczonego na szkicu jako 2st – § 33, ust. 4 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego powinny być ponumerowane, a operat powinien zawierać wykaz zawartości – § 11 ust. 2 Instrukcji technicznej „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.
- 4) mapa do celów projektowych obręb Kawęczyn Walochoy gm. Rutki działka nr 4/2, rob. nr 13143–29/2008 zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie KERG 887-8/2008;
 - dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego powinny być ponumerowane, a operat powinien zawierać wykaz zawartości – § 11 ust. 2 Instrukcji technicznej „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.
- 5) inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego i inwentarskiego, działka nr 375/30 obręb Szumowo gm. Szumowo, rob. 13143–81/08 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie KERG – 2277.16–289/08;
 - na szkicu polowym nie wykazano rodzaju utrwalenia punktu osnowy geodezyjnej – § 40 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - brak pomiaru kontrolnego przy pomiarze z tzw. bagnetu oznaczonego na szkicu jako 2st – § 33, ust. 4 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego powinny być ponumerowane, a operat powinien zawierać wykaz zawartości – § 11 ust. 2 Instrukcji technicznej „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.
- 6) inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego i inwentarskiego, obręb m. Zambrów ul. Wiśniowa, działka nr 1055, rob. 13143/48/09, zarejestrowana w

Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie KERG 2222.7-1491/09;

- brak pomiaru kontrolnego przy pomiarze z tzw. bagnetu oznaczonego na szkicu jako 1st – § 33, ust. 4 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - na szkicu polowym nie wykazano rodzaju utrwalenia punktu osnowy geodezyjnej – § 40 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego powinny być ponumerowane, a operat powinien zawierać wykaz zawartości – § 11 ust. 2 Instrukcji technicznej „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.
- 7) wznowienie znaków granicznych działki nr 1910/34, obręb m. Zambrów, rob. 13143/46/09 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie KERG – 273.7-1574/09;
- na szkicu wznowienia nie wykazano rodzaju utrwalenia punktu osnowy geodezyjnej – § 40 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego powinny być ponumerowane, a operat powinien zawierać wykaz zawartości – § 11 ust. 2 Instrukcji technicznej „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.
- 8) projekt podziału działki nr 1750, obręb m. Zambrów ul. Ogrodowa, rob. 13143/64/09 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie KERG – 273.7-1579/09;
- na mapie projektu podziału nie zamieszczono informacji o numerze KW – § 9.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663);
 - na szkicu podstawowym - wyznaczenia projektu podziału nie wykazano rodzaju utrwalenia punktu osnowy geodezyjnej – § 40 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - brak pomiaru kontrolnego przy pomiarze z tzw. bagnetu oznaczonego na szkicu jako 2st – § 33, ust. 4 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
- 9) inwentaryzacja powykonawcza budynku, działka nr 1890/7, obręb m. Zambrów ul. Leśników, rob. nr 13143/98/09 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie KERG 2222.7-1503/09.
- brak pomiaru kontrolnego przy pomiarze z tzw. bagnetu oznaczonego na szkicu jako 1st – § 33, ust. 4 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - na szkicu polowym nie wykazano rodzaju utrwalenia punktu osnowy geodezyjnej – § 40 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
 - dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego powinny być ponumerowane, a operat powinien zawierać wykaz zawartości – § 11 ust. 2 Instrukcji technicznej „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

1. przekazać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie materiały i informacje powstałe w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych – dotyczy rob. KERG 2110-10/2009 i KERG 2222-213/2009;

2. na szkicach polowych należy zamieszczać informacje o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej § 40 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
3. przy pomiarach ze stanowisk swobodnych należy wykazywać pomierzone elementy kontrolne - § 33 ust. 4 instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;
4. przy pomiarze sieci podziemnego uzbrojenia terenu na szkicu należy opisywać rodzaje materiałów z jakich zostały one wykonane – § 16, ust. 4, pkt. 1 i 2 wytycznych technicznych „G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu”;
5. dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego powinny być ponumerowane, a operat powinien zawierać wykaz zawartości – § 11 ust. 2 Instrukcji technicznej „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”;
6. na mapach z projektem podziału nieruchomości należy zamieszczać wszystkie informacje wyszczególnione w §9, ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663);
7. na szkicach wyznaczenia należy wykazywać konstrukcje wyznaczające i miary określające położenie wyznaczanych punktów – § 40 ust. 1 Instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

Odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne oczekuję w ciągu 30 dni od daty doręczenia pisma.

Podlaski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Marian Brożyna