

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, 22.11.2013r.

PS-III.9612.197.2013.ET

Pani
Urszula Łapińska
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. M.Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.Dz. U. z 2013r, poz. 217), w toku przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2013 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w zakresie: ocena podmiotu leczniczego prowadzącego przedsiębiorstwo w zakresie zgodności spełniania warunków zawartych w art.17 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem jakości i dostępności do świadczeń profilaktycznych realizowanych przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ w stosunku do kobiety, noworodka, niemowlęcia, dzieci i młodzieży, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 14 listopada 2013 r. przekazuję Pani niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, iż podmiot leczniczy nie przedstawił kontrolującemu dokumentacji wykonanych przeglądów, regulacji, kalibracji, wag nieautomatycznych stosowanych w podstawowej opiece zdrowotnej co jest niezgodne z art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

Należy nadmienić, iż w dniu 21 listopada 2013 r. dostarczono dokumenty potwierdzające umieszczenie cech legalizacyjnych na wagach stosowanych w podstawowej opiece zdrowotnej. Dokumenty wraz z opinią Obwodowego Urzędu Miar dołączono do akt kontroli.

W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Mając jednak na uwadze stwierdzoną nieprawidłowość **wnoszę o przestrzeganie zapisów** art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 217), tj. stosowanie wyrobów medycznych odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/- /

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej